

تقنية المباني مسبقة الصنع
PREFABRICATED BUILDINGS TECH.

دراسات

إشراف

تصميم



المخططات

مشروع : مخطط استراحة خاصة

المالك : عبد الرحمن صالح اللحيدان



القصيم - الخبراء - طريق الرياض المدينة السريع - جوال / 0532212020

المحتوى

1	المحتوى .	10	مقاسات الأبواب والنوافذ وموديلاتها .
2	منظور الواجهة الامامية .	11	تمديدات السباكة .
3	منظور الواجهة الخلفية .	12	أعمال الكهرباء وتمديداتها.
4	منظور الواجهة الجانبية 1.	13	أطوال السقف الخارجي .
5	منظور الواجهة الجانبية 2.	14	مواصفات الصبة والتمديدات الخارجية .
6	منظور اسقاط المبنى 1 .		
7	منظور اسقاط المبنى 2 .		
8	إرتفاعات المبنى .		
9	مسقط المبنى .		























جدول نماذج الأبواب

العدد	البيان	مقاسات		النموذج
		ارتفاع (متر)	عرض (متر)	
1	الباب الخارجي	2.10	1.10	B1
4	الباب الداخلي	2.10	1.00	B2
5	المجموع :			


جدول نماذج النوافذ


العدد	البيان	مقاسات			النموذج
		جلسة (متر)	ارتفاع (متر)	عرض (متر)	
6	شباك	0.75	1.60	1.60	N1
-	شباك	0.75	1.60	1.20	N2
-	شباك	0.75	1.60	1.00	N3
-	شباك	0.75	1.60	0.55	N4
-	شباك	0.75	1.00	1.20	N5
1	شباك	0.75	0.60	0.60	N6
7	المجموع :				

موديل أبواب



موديل نوافذ






جدول الرموز


الرمز	الصورة	البيان	العدد
		كرسي عربي	-
		كرسي افرنجي	2
		فاصورة حار بارد 3/4	-
		صفاية	4
		خلاط مطبخ	2
		شطاف كرسي	2
		خلاط دش	2
		خلاط حلو	2
		مغسلة	-
		سخانة	-
المجموع :			

ملاحظة هامة

- 1 - صفاية المطبخ تبعد عند الجدار 1 م .
- 2 - يبعد الكرسي الافرنجي عند الجدار 33 سم .
- 3 - يوجد مع كل حمام مغسلة واحدة فقط + 1 صفاية + 1 سخانة + 1 كرسي + خلاط دش .




الرمز	الصورة	المصطلحات	العدد
		لمبة السقف	16ف
		لمبة الجدار	-
		فيش ثلاثي	4
		مفتاح مفرد	2
		مفتاح مجوز	2
		مفتاح ثلاثي	1
		مفتاح رباعي	-
		فيش تلفزيون	3
		مكيف اسبليت مفتاح	3
		مروحة شفط	2
		طبلون	1



- 1 - يجب عمل ميده ارتفاع 60 سم .
- 2 - يجب ترك ممر للمواسير السباكة بقياس 30 سم .
- 3 - يجب رص التربة برصاصة صغيرة مع سقيا الأرضية أكثر من مرة ماصورة .
- 4 - سماكة الصبة 15 سم للدور الواحد، و 20 سم للدورين .
- 5 - يجب وضع الصبة على مستوى واحد بدون أي ميول .
- 6 - تعمل الميدة أولا ومن ثم يتم ردم المكان ويرش جيد ويرص ومنها تعمل الشبكة 30×30 سم وتصب خرسانة وينعم .
- 7 - تمديد كل من ماصورة الحمام والمطبخ و المجاري الخارجية و ماصورة الماء داخل و ماصورة الكهرباء الرئيسية قبل صب الأرضية مع العلم بأن ماصورة الصرف الصحي لا تقل عن 4 بوصة ثقيل تزرع داخل الصبة من قبل العميل .


مواصفات الشبك



10 × 10 سم صبة مع 4 مم .

ترك ممر لمواسير الكهرباء
بارتفاع 30 سم

ماسورة مياه 6 بوصة ثقيل
ماسورة مياه 3/4 الماني ثقيل





تقنية المباني مسبقة الصنع
PREFABRICATED BUILDINGS TECH.